

PORTAFOLIO



LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS DE PISCINA



- * Ofrecen un rendimiento rápido y ecológico.
- * No se necesita una bomba elevadora de presión
- * Tiene un filtro integrado que reduce el tiempo de funcionamiento de su sistema de filtración primario en hasta un 25%, ahorrando uso de energía de la bomba y minimizando desgaste.
- * Se enchufa en un enchufe eléctrico común, minimizando así el consumo de electricidad.
- * Dos chorros de lavado a presión levantan arena, lodo y algas del fondo y las paredes, incluyendo los lugares a los que las escobas no llegan.
- * Limpian cualquier tamaño, forma y tipo de piscina común residencial en solo 60 a 90 minutos

EQ SERIES

BOMBA COMERCIAL DE ALTO RENDIMIENTO



- * Para piscinas comerciales y residenciales de alta calidad, y para otras aplicaciones acuáticas.
- * Están diseñadas para brindar una eficiencia máxima y un funcionamiento silencioso en cada detalle.
- * Únicas bombas anticorrosivas y hechas totalmente de plástico, diseñadas exclusivamente para el mercado de piscinas comerciales y las aplicaciones acuáticas.
- * Estas se fabrican para brindar un verdadero y avanzado rendimiento que permite reducir las cargas y prolongar la vida útil del motor.

BOMBA CON TRAMPA



- * 6 funciones para un fácil control de todas las funciones del filtro.
- * Filtro
- * Lavado a contracorriente
- * Enjuague
- * Desperdicios
- * Cerrado
- * recircular

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO



- * Eficiente, silenciosa, resistente y versátil
- * Es un producto con más de 40 años de innovaciones en ingeniería hidráulica. El resultado es una habilidad para mover más agua, más eficientemente, con costos de operación más bajos y con un funcionamiento súper silencioso.
- * Con opciones de ½ HP a 2 HP, y con una y dos velocidades, asegura una perfecta compatibilidad con sus aplicación y consumo de energía mínimo.

BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

IntelliFlo 2 VST



- * La bomba de velocidad variable mas moderna, con teclado giratorio y programación mas sencilla.
- * El motor magnético de movimiento continuo ultraeficiente disminuye el ruido y las vibraciones para un funcionamiento silencioso y mayor vida útil.
- * Panel de control en varios idiomas, incluyendo español
- * Teclado mejorado mas fácil de programar
- * 8 velocidades programables

BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

IntelliFloXF



- * Tecnología de velocidad variable para piscinas mas grandes y con mas características que precisan una bomba mas potente.
- * Sistema hidráulico mejorado: motobomba mas eficiente
- * Panel de control en varios idiomas, incluyendo español.
- * Puede cumplir la función de varias bombas
- * Conexiones de 2.5 - 3 pulgadas incluidas
- * Teclado giratorio para una mejor visualización
- * 8 velocidades programables

IntelliFlo VF



- * Bomba de caudal variable que se ajusta de manera automática manteniendo el flujo seleccionado
- * Control de caudal programable
- * Le permite ajustar el caudal de acuerdo a sus necesidades, manteniéndolas automáticamente
- * Los tiempos de funcionamiento mas lentos y prolongados reducen acumulación de algas.
- * La vida útil más prolongada aumenta el retorno de su inversión: produce mucho menos calor y vibración que los motores inducción tradicionales.
- * Usa un exclusivo motor magnético permanente (que se usa en auto híbridos), un diseño fundamentalmente más eficiente en el uso de energía.

IntelliFlo VS



- * El modelo de velocidad variable mas económico y la única 115/205 v
- * Hasta 80% ahorro de energía
- * Ideal para piscinas sencillas que precisan una bomba de hasta 1.5 HP
- * Ideales para aplicaciones nuevas o de reemplazo
- * 3 velocidades programables

BOMBAS DE UNA Y DOS VELOCIDADES

WhisperFlo XF



- * Es la bomba mas eficiente y potente de todos los tiempos; idea para situaciones de alto caudal.
- * Capacidad adicional para decorativos acuáticos, bordes infinitos y toboganes
- * Diseño hidráulico mas eficiente y silencioso
- * Los modelos de dos velocidades tienen certificación ENERGY STAR

WhisperFlo



- * Bombas de una y dos velocidades con eficiencia energética y un innovador diseño hidráulico
- * Mueve el agua de manera mas eficiente y silenciosa que las bombas de la competencia.
- * Los modelos de dos velocidades tienen certificación ENERGY STAR

SuperFlo



- * Bombas eficientes de una y dos velocidades con hidráulica mas eficiente y silenciosa
- * La mejor opción para instalaciones nuevas o bombas de reemplazo
- * Los modelos de dos velocidades tienen certificación ENERGY STAR

CLORINADOR EN LINEA AUTOMATICO



- * Operación fiable con gas natural o propano
- * Encendido electrónico
- * Los desviadores de caudal incorporados simplifican la instalación
- * Interruptor de caudal estándar en todos los modelos
- * Válvula de gas automática
- * Quemadores de acero inoxidable, con bandejas de quemador deslizables para un fácil mantenimiento y una larga duración
- * Revestimiento exterior de acero galvanizado con terminación de acrílico para mayor resistencia y durabilidad.
- * Bridas de cabezales de fácil mantenimiento

FILTRO DE ARENA HORIZONTAL

THS SERIES

Filtro de arena horizontal de alto rendimiento



- * El tanque con clasificación de 50 psi aprobado por NSF con caudales de hasta 535 GPM en un solo tanque para instalaciones grandes
- * 5 tamaños disponibles desde 13 – 27 pies cuadrados
- * Tapa de inspección en la parte delantera para fácil acceso y menor ocupación de espacio
- * Conexiones con reborde de 6", Victaulic de 4" en el THS 3461
- * Sistemas de retrolavado manual, semiautomático y automático opcional para sistemas de 1 y 2 tanques
- * Certificación de conformidad con normas NSF/ANSI 50
- * Los tanques de 34" de diámetro pueden pasar por las entradas estándar.

FILTROS DE ARENA

SAND SOLLAR



TAGELUS



- Los filtros de arena son muy comunes porque son simples, eficaces y requieren poco mantenimiento. Canalizan el agua de la piscina a través de un recipiente a presión donde la arena atrapa la suciedad y los desechos. El retrolavado elimina las partículas atrapadas para el próximo ciclo operativo.
- Ciertos modelos como Sand Sollar, Tagelus y Triton están disponibles con la tecnología patentada ClearPro Technology, que elimina las partículas hasta cinco veces más pequeñas que los filtros de arena comunes a fin de lograr un agua un 60% más limpia. Esta tecnología se acerca a la claridad del filtro de tierra Diatomeas con la funcionalidad simple del filtrado de arena

FILTROS DE ARENA

TRITON II



TRITON C SERIES



FILTRO AGUA POTABLE



- * Diseñado para filtración de fuentes de aguas domésticas y comerciales de bajo uso
- * Partículas como arena, polvo, óxido y otros sólidos que se encuentran en el agua quedan atrapados en el lecho filtrante; ofreciendo agua cristalina y filtrada.
- * Diseño delgado y fácil instalación
- * Fácil operación
- * Presión máxima de trabajo: 100 PSI
- * Presión de prueba en fábrica: 154 PSI
- * Temperatura máxima del agua: 50°C

FILTRO CLEAN AND CLEAR PLUS



- * Este tiene un diseño de cuatro cartuchos para brindar el mejor funcionamiento del filtro, de forma ecológica. El área de superficie y la consistencia del cartucho maximizadas bloquean y atrapan la mayor cantidad de solidos. La limpieza es muy fácil, simplemente se abre la parte superior, se quitan los cartuchos y se levantan con manguera.
- * El agua circula de manera muy eficiente a través de este filtro, por lo que se minimiza el consumo de energía. Enjuagar en lugar de hacer retrolavado, también disminuye en gran medida el consumo de agua. Además incorpora los materiales más duraderos para extender la vida útil del cartucho.

FILTROS DE CARTUCHO



- * Utilizan materiales especiales para eliminar las partículas del agua de la piscina con gran efectividad. El mantenimiento es simple; se abre la tapa, retira el cartucho y posteriormente lo lava con manguera.

FILTROS DE TIERRA DIATOMEAS



- * La tierra Diatomeas, es una sustancia natural que atrapa la suciedad y los desechos de apenas cinco micrones (1/10 del ancho de un cabello humano).
- * Estos filtros pueden capturar los aceites corporales, los bronceadores, el polen, el polvo e incluso algunas bacterias. Dejan el agua cristalina y saludable

DESNATADORES



- * Sirve para absorber todo el mugre que flota en la piscina, como hojas, moscas, insectos, bolsas etc.
- * son la forma en que el agua pasa al sistema de bombeo y luego al sistema de filtrado.
- * Tienes una canastilla que sirve para atrapar las hojas y objetos que flotan en la piscina para evitar que lleguen a la bomba. Su fabricación es en una sola pieza, para garantizar una mayor duración y son básicos para una filtración homogénea.
- * Desnatadores de máximo rendimiento para su piscina y spa están diseñados y fabricados conforme a los más altos estándares de precisión y calidad para minimizar el tiempo de instalación y maximizar el grado de satisfacción

BOQUILLA DE INYECCION DE LUJO GRADUABLE



- * Es la encargada de retornar el agua ya filtrada a la piscina, además de desplazar el agua de la superficie hacia el desnatador para poder realizar el barrido laminar de la piscina. Otra función importante es incorporar oxígeno a la piscina.
- * Se puede graduar desde la misma boquilla, manipulando el tornillo que se observa.

TERMINAL MANGUERA



- * Construido de Upvc (policloruro de vinilo no plastificado).
- * Rosca plana cuadrada para alta fricción y diseñada para soportar gran capacidad de carga
- * Larga vida útil. Ligero. Fácil de instalar/desinstalar
- * No se oxida ni está sujeto a corrosión.
- * Gran robustez y resistencia al peso. Paredes lisas de baja fricción.

REPUESTO PARA FILTROS DE CARTUCHO



VALVULA MULTIPOINT



- * 6 funciones para un fácil control de todas las funciones del filtro.
- * Filtro
- * Lavado a contracorriente
- * Enjuague
- * Desperdicios
- * Cerrado
- * recircular

DESNATADORES

El estándar de la industria en rendimiento y confiabilidad



- * Este tipo de desnatador ofrecen diversas opciones de base y garganta para casi todos los requisitos de plomería y construcción.
- * están moldeados por inyección de ABS reforzado duradero y no corrosivo y tienen una exclusiva tapa a prueba de manipuleo.
- * Elija entre el verterero de aleta o el exclusivo vertedero circular para obtener un caudal de agua óptimo y un filtrado de superficie superior.
- * son la forma en que el agua pasa al sistema de bombeo y luego al sistema de filtrado.
- * Tienes una canastilla que sirve para atrapar las hojas y objetos que flotan en la piscina para evitar que lleguen a la bomba. Su fabricación es en una sola pieza, para garantizar una mayor duración y son básicos para una filtración homogénea.
- * Desnatadores de máximo rendimiento para su piscina y spa están diseñados y fabricados conforme a los más altos estándares de precisión y calidad para minimizar el tiempo de instalación y maximizar el grado de satisfacción

DESNATADOR GRANDE PARA PISCINA



- * Fabricado en ABS Blanco, con protección contra rayos ultravioleta (UV). Equipado con flotador de compuerta fijado a la base.
- * Desnatador para piscina de tapa cuadrado, especialmente para instalaciones en concreto.
- * Marca HAYWARD, diseñada con alto estándar de calidad, no es corrosivo, resistente al deterioro.

VALVULAS CONTRACORRIENTE



- * **CARACTERISTICAS**
- * El cuerpo de PVC moldeado por inyección permite realizar soldaduras con solventes a prueba de filtraciones a la tubería de PVC.
- * Mango largo y reforzado de una sola pieza para años de operación sin problemas
- * Desviador central de admisión de alta eficiencia fabricado con termoplástico reforzado en fibra de vidrio para brindar resistencia a la presión y el calor.
- * Puertos de entrada y salida completos de 2" para flujo de agua ilimitado durante los ciclos
- * Puertos marcados de manera clara y permanente para facilitar la instalación tanto en filtros de arena como filtros de tierra diatomeas.
- * Esta fabricada mediante ingeniería para alojar tasas de flujo de hasta 125 gpm, y proporciona una instalación adecuada del sistema y combinaciones de filtro/bomba compatibles.

ILUMINACION

BURBUJEADOR CON LUCES LED GLOBRITE

Realce el esplendor de su piscina con mucho color!



* CARACTERISTICAS

- * el burbujeador ColorVision con luces GloBrite transforman cuerpos de agua poco profundos en un lugar de ensueño
- * Sincroniza perfectamente con las luces LED subacuáticas IntelliBrite 5G con cambio de color
- * Se puede usar en piscinas gunita, vinilo y fibra de vidrio
- * En nicho se puede instalar al nivel del piso
- * Diseñado para cuerpos de agua con una profundidad de 2" a 10"
- * El cable de la luz LED GloBrite está disponible 30', 50', 100' y 150' de longitud
- * Está disponible en color blanco y los colores de la luz IntelliBrite

ILUMINACION

INNOVACIONES EN ILUMINACION PARA PISCINAS Y SPAS

(Amerlite)



- * **Características (Amerlite)**
- * Lentes prismáticos de vidrio templado de 8 ½” para una óptima difusión de luz
- * Lentes a presión opcionales en azul, rojo, verde y ámbar para crear instantáneamente diferentes atmosferas para ocasiones diferentes.
- * Corte de agua termo sensible para protección en caso de bajar el nivel del agua
- * Cubierta de acero inoxidable y aro frontal duradero y altamente resistente a la corrosión
- * Los aros frontales de plástico a presión permiten la combinación con el acabado de su piscina.
- * Fácil mantenimiento; todas las luces de Pentair se cambian sin bajar el nivel del agua.
- * Aprobación de UL cuando se instala en nichos Pentair.

(AquaLumin III)




Características (AquaLumin III)

La luz sin nicho AquaLumin III es la tercera generación de la primera y única luz sin nicho para piscina que ofrecen iluminación halógena de cuarzo con doble contacto. Con su revolucionario diseño patentado, este se monta directamente en la pared de la piscina para una instalación simple en las piscinas de vinilo. Y es la opción perfecta para agregar brillo por la noche a piscinas nuevas o existentes.

ILUMINACION

INNOVACIONES EN ILUMINACION PARA PISCINAS Y SPAS



* CARACTERISTICAS

- * Los laminares crean arcos de agua en movimiento totalmente transparentes y uniformes que se originan en la plataforma de su piscina. Por la noche, estos chorros traslucidos adquieren colores brillantes ya sea con un LED o una fuente de luz de fibra óptica. El resultado es un efecto de agua que agrega un toque elegante de entretenimiento.
- * Los arcos de agua llegan hasta siete pies (2.13 mt) de altura y se proyectan ocho pies (2.44 mt) dentro de su piscina, hidromasaje o fuente.
- * La instalación se realiza al ras de su plataforma u otra superficie, sin bores que no se ven o no son seguros, simplemente la magia del agua irrumpiendo desde una fuente oculta.
- * Los efectos de color por la noche incluyen la capacidad de mantener un color estable o cambiar a lo largo de un rango de colores disponibles. Elija la iluminación de LED con consumo eficiente de energía para obtener una gama de colores prácticamente ilimitada.

ILUMINACION

IntelliBrite 5G



- * la iluminación LED ofrece eficiencia energética sin igual, durabilidad y mas maneras para que el cambio de color y el movimiento sean parte de su experiencia en el área de la piscina. Estos pueden ser controlados por sistemas de automatización, a fin de brindar secuencias de luces que crean una magnifica atmosfera con solo oprimir un botón.
- * Las combinaciones LED crean un brillante espectro de colores
- * 5 brillantes colores fijos y 7 secuencias de luces preprogramadas
- * El lente se puede rotar 180 grados para una proyección amplia o estrecha
- * Modelos de 12 V y 120 V disponibles
- * Consumo: 26 W la piscina, 18 W el Spa

ILUMINACION

Globrite



- * Añada iluminación LED multicolor brillante a las áreas de agua poco profundas
- * 5 brillantes colores fijos y 7 increíbles secuencias de luces preprogramadas
- * El complemento perfecto para la iluminación IntelliBrite 5G
- * Totalmente compatible con los sistemas de automatización
- * Consumo de 15 W equivalente a 190 W
- * Compatible con piscinas de gunita, vinilo y fibra de vidrio
- * 12 V únicamente

BRILLIANT WONDERS ILUMINACION



LUCES LED DE 1,5" PARA PISCINAS Y SPA

LA PROXIMA PISCINA QUE
CONSTRUYA DEBERIA SER BRILLANTE

COMUNIDAD HISPANA DE LA LUZ LED DE 1.5" BRILLANT WONDERS

REFEREN- CIA	BLANCO- /CIELO	GRIS	NEGRO	GRIS OSCURO	AZUL CLARO	AZUL OSCURO	SCOTCHWOOD
A	25503-512-000	25503-511-000	25503-514-000	25503-517-000	25503-519-000	25503-543-000	25503-518-000
B	25503-530-200	-	-	-	-	-	-
C	25503-512-000	25503-511-000	25503-514-000	25503-517-000	25503-519-000	25503-543-000	25503-518-000



BRILLIANT WONDERS ILUMINACION

- * Las luces LED de 1.5" Brilliant Wonders® para piscinas y bañeras de spa son versátiles, fáciles de instalar y están diseñadas para destacar. Brinde a cualquier piscina un aspecto dramático y excitante con la brillante iluminación LED y coloridos espectáculos. Ilumine una piscina, destaque una bañera de spa o resalte escalones, solarios húmedos y cascadas. Dé rienda suelta a su creatividad con estas luces LED con diseño exclusivo que se adaptan a prácticamente cualquier lugar. Con todo lo que estas luces pueden ofrecerle, la próxima piscina que construya debería brillar.
- * *CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO*
- * Las luces LED Cree® son brillantes y eficientes, y superan, tanto en duración como en desempeño, a las demás luces.
- * Se instalan en piscinas de hormigón, fibra de vidrio y vinilo.
- * Diseño no metálico, por lo que no requiere conexiones eléctricas de puesta a tierra.
- * La estructura con conducción de calor aumenta la vida útil de los LED y las piezas electrónicas.
- * Suave reducción de la luz: gradación delicada de colores, sombras suaves, sin cambios bruscos.
- * Diferentes opciones de cubierta frontal: de un solo color, 100 % en acero inoxidable y acero inoxidable con detalles de color.
- * El tamaño pequeño puede reajustarse y reemplazar a casi cualquier luz de instalación sin nichos.

BRILLIANT WONDERS ILUMINACION

GUIA TECNICA

- * Certificación de ETL.
- * Disponibles en configuraciones de 11, 8 y 5 vatios.
- * Diseño no metálico, sin nicho y sin necesidad de conexiones eléctricas de puesta a tierra.
- * El modelo estándar incluye nueve colores y cinco espectáculos de luces.
- * Se requiere un transformador de 12 V CA (no se incluye).
- * Ángulo del haz de 140 grados.
- * Estructura de PPS con conducción de calor y refrigeración por agua.
- * Disponible con lámparas LED de color o blancas.
- * Profundidad mínima del agua: 4".
- * Instalación en piso o paredes.
- * Instalación en cualquier accesorio de pared de 1.5" (de vinilo, fibra de vidrio u hormigón).
- * Instalación duradera, tipo bayoneta, de un cuarto de vuelta.
- * Estructura de 4.5" con cable IP68 de 6" impermeable de desconexión rápida.
- * Capacidad de sincronización con sistemas de iluminación de piscinas de otros OEM populares.
- * El kit incluye la luz LED, una cubierta frontal blanca, el cable y la herramienta de instalación.
- * **INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SENCILLOS** Se instala en cualquier accesorio de pared de 1.5" para piscinas y se fija en su lugar con un cuarto de vuelta. Utiliza un conector IP68 de desconexión rápida, inédito en la industria, para un mantenimiento, reemplazo o retiro durante el invierno sencillos.
- * **ALTO DESEMPEÑO. EFICIENCIA ENERGÉTICA.** El diseño preciso ofrece un equilibrio perfecto de brillo, ahorro de energía y duración. Las luces LED con más de 50 000 horas de servicio de bajo voltaje ahorran dinero a los clientes y reducen las llamadas de mantenimiento.
- * **TECNOLOGÍA CMP SMART SYNC™ INCORPORADA** Disponibles con la programación Smart Sync que permite sincronizar estas luces con la iluminación y los controles de los principales fabricantes OEM de piscinas.
- * **CUBIERTAS FRONTALES INTERCAMBIABLES CON DISEÑO EXCLUSIVO** Las cubiertas frontales diseñadas con los consumidores en mente ocultan completamente el accesorio para pared y lucen hermosas, tanto de día como de noche. Los estilos disponibles incluyen siete cubiertas frontales de un solo color, siete cubiertas con detalles de colores y cubiertas completamente fabricadas en acero inoxidable

CALENTADORES DE ALTO RENDIMIENTO

MasterTemp 125



* CARACTERISTICAS

- * El calentador de alta tecnología y gran eficiencia para cuerpos de agua de hasta 15.000 galones
- * La mayor eficiencia energética de su clase: 82%
- * Tubería de 1 – ½", ideal para cuerpos mas pequeños de agua hasta 15.000 galones
- * Tecnología de combustión que ofrece un acceso rápido y simple para programar y monitorear
- * Disponible en 125 KBTU

CALENTADORES DE ALTO RENDIMIENTO

MasterTemp 175, 200, 250, 300 y 400



- * **CARACTERISTICAS**
- * Toda la eficiencia, conveniencia y confiabilidad que desea en un calentador
- * La tecnología de combustión de gas premezclado ofrece una eficiencia térmica del 84%
- * La pantalla digital giratoria es fácil de usar y hace que el uso y monitoreo del sistema sean muy sencillos
- * El exterior resistente y a prueba de oxido soporta las condiciones climáticas
- * El modelo de alta resistencia con intercambiador de cuproníquel resiste bajo nivel de pH, alto nivel de caudal o uso intenso
- * El diseño tan compacto para un calentador de tan alto rendimiento permite brindar una plataforma total del equipo menor para no interferir con el paisaje alrededor de su piscina.

CALENTADORES DE ALTA EFICIENCIA

Eti 400



- * **CARACTERISTICAS**
- * El calentador de mayor eficiencia jamás fabricado. El intercambiador de calor mas durable hasta el momento
- * La increíble eficiencia térmica de 96% calienta el agua de la piscina mas rápido
- * El intercambiador de calor de puro titanio de fuego directo TitanTough es el intercambiador de calor mas eficiente hasta el momento
- * Menos tiempo de funcionamiento y emisiones significativamente mínimas
- * Resiste fácilmente la química del agua y las altas temperaturas
- * La puerta delantera giratoria y el control con teclado numérico permiten la fácil instalación de las tuberías del lado derecho o izquierdo
- * Ventilación de aire directo categoría IV completamente sellada

BOMBAS DE CALOR

UltraTemp



- * Las bombas de calor transfieren el calor del aire exterior a su piscina, lo que hace posible un calentamiento para piscinas y spas que ahorra mas energía, ahorran hasta un 80% en costos de energía.
- * Panel de control LCD disponible en español, ingles y francés
- * Intercambiador de calor 100% de puro titanio, con garantía de por vida
- * El control de temperatura Autoset mantiene estable la temperatura del agua
- * Compresor silencioso con 10 años de garantía
- * La eficiencia y el rendimiento en BTU están certificados independientemente por el instituto de Aire Acondicionado, Calentamiento y Refrigeración (AHRI en ingles)

CLORINADOR DE SAL

IntelliChlor



- * Convierte la sal común en cloro directamente en su piscina
- * Es la forma más fácil, efectiva y conveniente para mantener limpia en agua de su piscina. Usa sal común de cocina para producir el cloro que su piscina necesita, seguro, eficaz y automático.
- * Con el mismo desempeño de desinfección como al añadir el cloro manualmente, pero sin inconvenientes.
- * No se necesita comprar, transportar y almacenar costosos compuestos de cloro
- * No más olores, ojo con escozor, piel irritada y trajes de baño desteñidos.
- * Panel de control integrado para una fácil operación
- * Inversión de polaridad automática (autolimpieza)
- * Conexiones de 2" incluidas

CLORINADOR DE SAL

iChlor



- * Para piscinas residenciales de hasta 100 m³ (100.000L)
- * Conexiones de 2" incluidas
- * Instalación de interior/externo, vertical/horizontal
- * Almacenamientos de datos para que el diagnóstico de problemas sea más preciso
- * Las celdas se pueden remover para facilitar su mantenimiento y reemplazo
- * Tres niveles de producción: 100%, 66% y 33%
- * Inversión de polaridad automática (autolimpieza)

CLORINADOR DE SAL

BSPOOL

- * **BSPOOL** país de procedencia España, clorador salino compacto en caja IP65 con producción de 15 a 35 gra/h, este equipo permite desinfectar el agua mediante el uso de sales de magnesio con las siguientes ventajas.
- * **SALUD:** las sales de magnesio absorbidas por el cuerpo a través de la transmineralización, contribuyen al bienestar y la relajación del sistema nervioso, previene la irritación en los ojos y resequedad en la piel.
- * **CALIDAD DEL AGUA:** ayuda a mantener cristalina y transparente el agua de la piscina.
- * El sistema de coloración salina para piscinas fabrica el cloro directamente en la instalación de filtrado mediante electrolisis de agua ligeramente salada. Se produce “cloro libre” (ácido hipocloroso, HClO) el cual es un fuerte agente bactericida, con resultados similares a los productos químicos que se añaden habitualmente.
- * La electrólisis salina es un proceso reversible, es decir, una vez los elementos activos han reaccionado con los organismos presentes en el agua, el resultado vuelve a ser sal común y agua.
- * El equipo consta de un control electrónico de mando y regulación y de una célula de electrolisis por la que se hace circular el agua de la piscina, instalada en el retorno del circuito de filtrado.
- * Si mantiene el equipo de cloración salina trabajando de forma permanente, no tendrá que cambiar el agua de su piscina durante varios años (de 8 a 15 en función del uso), colaborando así con las políticas de conservación del medio ambiente y a la gestión y ahorro del agua.
- * **SALUD:** las sales de magnesio absorbidas por el cuerpo a través de la transmineralización, contribuyen al bienestar y la relajación del sistema nervioso, previene la irritación en los ojos y resequedad en la piel.
- * **CALIDAD DEL AGUA:** ayuda a mantener cristalina y transparente el agua de la piscina.



BIOSHIELD UV

Residencial



Comercial




- * El tratamiento con UV es un proceso físico muy rápido que causa la modificación molecular del material genético del microorganismo, conocido como ADN.
- * Esto impide que el microorganismo se reproduzca.
- * Debido a la estructura molecular específica de cada organismo, se podría requerir diferentes niveles de energía UV para su inhabilitación.
- * Este nivel de energía se conoce como dosis.
- * Desinfección por UV no es un proceso químico por lo que no deja residuo alguno)
- * El agua no sufre cambios.
- * Sin Residuos.
- * pH y Temperatura no crean mayor impacto en su desempeño. ? No se añaden mas químicos al agua.
- * Muy económico Mantenimiento sencillo.
- * Sin partes móviles que se gasten o quiebren.
- * Desinfección inmediata.
- * NYC usa 56 unidades para desinfectar 2.4 billones de galones de agua al día

GENERADOR DE CALOR



- * El equipo Sauna Thermes es un generador eléctrico de calor fabricado con altos estándares de calidad con procesos certificados bajo la norma ISO9001, altamente seguro, eficiente y confiable.
- * Para poder lograr el óptimo funcionamiento del equipo Sauna, es importantes seguir las recomendaciones e instrucciones técnicas dadas por el fabricante en el manual del equipo.
- * Las medidas del cuarto y su volumen, son una referencia del acuerdo a la experiencia. Construcciones complejas, los gustos, la altura y distribución de las escalas, entre otros, son factores que pueden alterar la potencia requerida para la instalación de su equipo Sauna.
- * El voltaje estándar de los equipos es a 220 voltios, pero pueden trabajar entre 208 y 240 voltios. Si el voltaje es diferente a 220 voltios el amperaje varia y debe recalcularse el cableado y el breaker de acuerdo al consumo del equipo.
- * Las acometidas sugeridas son para distancias máximas de 20 metros. Para mayores distancias debe recalcularse las acometidas.

GENERADOR DE VAPOR



- * El equipo turco THERMES es un generador eléctrico de vapor de salida libre fabricada con altos estándares de calidad con procesos certificados bajo la norma ISO9001, altamente segura, eficiente y confiable en su funcionamiento.
- * Para poder lograr el óptimo funcionamiento del equipo turco es importante seguir las recomendaciones e instrucciones técnicas dadas por el fabricante del manual.
- * Las medidas del cuarto y su volumen, son una referencia de acuerdo a la experiencia. Construcciones complejas, los gustos, la altura y distribución de las escalas, entre otros, son factores que pueden alterar la potencia requerida para la instalación de su equipo.
- * El voltaje estándar de los equipos es a 220 voltios, pero pueden trabajar entre 208 y 240 voltios. Si el voltaje es diferente a 220 voltios el amperaje varia y debe recalcular el cableado y el breaker de acuerdo al consumo del equipo.
- * Las acometidas sugeridas son para distancias máximas de 20 metros. Para mayores distancias debe recalcular las acometidas

SISTEMA DE AUTOMATIZACION

SUNTOUCH



- * **SUNTOUCH:** sistema básico de control para constructores que tratan de ofrecer automatización a bajo costo. Solución ideal para propietarios de piscinas con relojes manuales antiguos.

- * **INTELLITOUCH:** simple, convenientes, flexibles y ampliables. Tiene la posibilidad de controlar hasta 40 funciones, es posible alcanzar la automatización total.

INTELLITOUCH



EASYTOUCH



- * **EASYTOUCH:** este sistema establece la norma para simplicidad operativa en funcionamiento a botón y pantallas simples e intuitivas. Controlan 4 u 8 funciones de accesorios con todo el sistema de circuitos y los controles completamente programables en un solo centro de carga.

EQUIPOS Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO



- * ***LINEA COMPLETA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.***
- * Cepillo de nylon o de acero
- * Dispensadores flotantes de cloro
- * Flotadores – equipo de seguridad
- * Trampas para hojas
- * Kits de mantenimiento
- * Accesorios
- * Desnatadores
- * Termómetros
- * Aspiradoras
- * Comparador de PH y Cloro

CASCADAS



- * **CASCADA EFFRINGO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 CEPILLADO (500*500 mm)**



- * **CASCADA EFFRINGO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 POLICHADO (500*500 mm)**

CASCADAS



- * **CASCADA EGWYL EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO (600mm*24")**



- * **CASCADA EGWYL EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO (1000mm*40")**



- * **CASCADA EGWYL EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO (1500mm*60")**

CAÑÓN



- * CAÑÓN KATRA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO ($\Phi 51 * 1100$ mm)



- * CAÑÓN HVILD EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
POLICHADO ($\Phi 51 * 1100$ mm)



- * CAÑÓN HVILD EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
POLICHADO ($\Phi 51 * 1450$ mm)

CAÑON



- * CAÑON PIHENES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO ($\Phi 51 * 1100$ mm)



- * CAÑON PIHENES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO ($\Phi 51 * 1450$ mm)

BOQUILLAS



- * **BOQUILLA NEPEPBA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 POLICHADO**



- * **BOQUILLA KATRA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 CEPILLADO**

BOQUILLAS

- **BOQUILLA RESTO EN ACERO INOXIDABLE
AISI 316 CEPILLADO**



- **BOQUILLA RESTO EN ACERO INOXIDABLE
AISI 316 POLICHADO**



BOQUILLAS

- **BOQUILLA HVILD EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 POLICHADO**



- **BOQUILLA PIHENES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 CEPILLADO**



BOQUILLAS

- **BOQUILLA PARA FUENTE EN COBRE TIPO CHORRO DE LANZA I DE 3/4"**

- **BOQUILLA PARA FUENTE EN COBRE TIPO CHORRO DE LANZA II DE 1"**



BOQUILLAS


- **BOQUILLA PARA FUENTE EN COBRE TIPO FLOR DE 2"**



- * **BOQUILLA PARA FUENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 TIPO HONGO DE 2"**



BOQUILLAS



- * BOQUILLA PARA FUENTE TIPO ABANICO LAMINAR DE 2"

PROPISCINAS MANIZALES

DIRECCION: Cra 22 No 70 – 06

TELEFONO FIJO: 57 (6) 8868531

CELULAR: 3104234817

3045268294

EMAIL: ventas@propiscinas.com.co

PAGINA WEB: www.propiscinas.com.co

